



Certification Plafond Suspendu ISOTECH
Selon la norme EN 13501-1

Société ALVENE LA Ventilation des cuisines professionnelles

7, ROUTE DE LUCHEUX
80600 DOULLENS


1/ La politique de la société ALVENE :

Sur les plafonds suspendus en INOX 304 10/10^{ème} est formalisée et actualisée selon la norme EN 13501-1 sur la base des éléments suivants :

- Besoins et attentes des clients
 - Conformité des produits à la norme EN 13501-1 (selon EUROCODES et EUROCLASSES)
 - Plafond fabriqué en Inox 304 10/10^{ème}, Classe A1 (réaction au feu)
- La structure du plafond suspendu est faite en :
Acier, les fixations sont également en acier ainsi que les tiges filetées et chevilles à frapper

2/ Date de validation du produit : Janvier 2013

3/ Critère d'évaluation:



4/ En conclusion:

Les plafonds suspendus ALVENE en INOX 304 10/10^{ème} (Classifié A1 tenu au feu ½ heure) sont conformes à la réglementation EN 13501-2.

Le 08 JANVIER 2013

Le Président

D.VANLITSSENBORGH

La ventilation des cuisines professionnelles, une affaire de spécialiste.

Direction commerciale : ZI de la Courtillière- 2, Rue de la Noue Guimante 77400 Saint Thibault des Vignes – FRANCE – Tél. : 33 (0)1 64 15 60 30 – Fax : 33 (0)1 64 15 60 30 e-mail : commercial@alvene.com – site : www.alvene.com

Siège social et usine : 7, Route de Lucieux 80600 DOULLENS – FRANCE – Tél. : 33 (0)3 22 32 31 60 – Fax : 33 (0)3 22 32 31 69 – e-mail : usine@alvene.com SaS 152 500 euros – RCS Amiens 434 163 929 – Naf 292 F – TVA FR 49434163929